
PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PARTERZE

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 - WC
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI : ul. 1-go Maja 66/74 , 21-100 Lubartów

INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 66/74 , 21-100 Lubartów

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Pachuta

DATA OPRACOWANIA : 02.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	RAZEM
1	Roboty budowlane				0.00	0.00	0.00
2	Roboty sanitarne				0.00	0.00	0.00
3	Instalacje elektryczne				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	7.000	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	27.621	m ²	27.621	
				RAZEM	27.621
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0346-06	19.020	m ²	19.020	
				RAZEM	19.020
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	16.243	m ²	16.243	
				RAZEM	16.243
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	3.811	m ³	3.811	
				RAZEM	3.811
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	3.811	m ³	3.811	
				RAZEM	3.811
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-21	2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-03	27.621	m ²	27.621	
				RAZEM	27.621
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane podkładowo	szt.		
d.1	1025-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-03	10.455	m ²	10.455	
				RAZEM	10.455
11	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek antypoślizgowych z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1111-03	16.522	m ²	16.522	
				RAZEM	16.522
12	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0838-03	51.385	m ²	51.385	
				RAZEM	51.385
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-05	44.218	m ²	44.218	
				RAZEM	44.218
2 Roboty sanitarne					
14	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	0234-08	4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2	0141-01	3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
d.2	0103-01	8.600	m	8.600	
				RAZEM	8.600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 20 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3.900	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
20 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm - umywalka 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4.000	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.2	KNR-W 2-02 1218-03 analogia	Uchwyty 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 Instalacje elektryczne					
26 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 35.000	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
27 d.3	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 40.000	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
28 d.3	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 10.000	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.3	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.3	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych, końcowych, łazienkowe 6.000	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000